



Адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, к
Телефон/факс: (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11
Site/e-mail: geran.ru / geran-lux@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ZOJE

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от комплектации), действуют с 28.07.2026 г.

USD

ОДНОИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

3	ZOJE A6000P-G/01 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления с LED подсветкой.	295
6	ZOJE A6000R-5G-S7/01 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления, с LED подсветкой.	399

ОДНОИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

1	ZOJE A7100 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования стежка до 0,1 мм, шитье	493
---	--	------------

4	ZOJE A8000-D4-5G/02 РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити для более чистой закрепки, с кнопочным пультом управления. Система смазки автоматическая картерная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 5,5 мм/13 мм. до 4500-5000 об/мин. Для средних и средне-	560
7	ZOJE A8100-D4-W/02 ЯПОНСКИЙ ЧЕЛНОК. Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная, короткий конец нити), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Шаговый мотор контролирует длину стежка, подъем лапки и шитье обратным ходом. Декоративные строчки. Точность программирования стежка до 0,1 мм. Точность шитья обратным	490
8	ZOJE A8100-D4-5-W/02 РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Сухая голова. Автоматическая адаптация	415
10	ZOJE ZJ9000E-D4S-5-TP/02 РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина челночного стежка (сухая голова) с нижним двигателем материала со встроенным в голову сенсорным пультом управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (система обрезки нити двойная ротационная, короткий конец нити до 3 мм), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Система смазки встроенная, сухая. USB порт. Длина стежка до 5	347

15	ZOJE ZJ9903AR-D3B-02-PF РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с регулировкой скорости, с автоматической обрезкой нити, закрепкой и подъемом лапки. Система обрезки нити ротационная. Длина стежка до 4 мм, высота подъема лапки 6 мм/13 мм, 5000 об/мин. Полусухая система	760
ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ		
2	ZOJE ZJ8450A-BD-3/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани, с механизмом отключения игл. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Расстояние между игл 6,4 мм. Длина стежка до	636
8	ZOJE ZJ2845-5-BD-D3-PF-3/02 Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. Отключение игл. (6,4 мм). С прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматическими функциями: обрезки ниток, закрепки, подъема лапки. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7/16 мм. 3000об/мин. Полусухая система смазки.	2 150
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЦЕПНОГО СТЕЖКА		
1	ZOJE ZJ4810-BD РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина двухниточного цепного стежка. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом. Встроенный светильник. Иглы TVx7	518
6	ZOJE ZJ1414-100-403-601-603-04095 Четырехигольная машина двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой для изготовления пояса с резинкой. Расстояние между крайними иглами 28,5 мм. Устройство предварительного натяжения резинки. Задний зубчатый протягивающий пулер. Длина стежка 1,4-3,6 мм. Высота	по запросу
7	ZOJE ZJ1414-100-403-601-603-04085 АКЦИЯ! Четырехигольная машина двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой для изготовления пояса с резинкой. Расстояние между крайними иглами 25,5 мм. Устройство предварительного натяжения резинки. Задний зубчатый протягивающий пулер. Длина стежка 1,4-3,6 мм. Высота	1 393
СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЁТОЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ		

7	ZOJE B9500-13/02 Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок, до 6 мм. 7000 ст/мин, для легких и средних материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления. Встроенный светильник. Иглы DCx27 №75-100, Трехрядная зубчатая рейка. В комплекте со столом.	576
14	ZOJE B9500-86/02 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина. Современный дизайн. 6+5 мм, до 7000 об/мин (база PEGASUS), для средних материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления.	456
ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJE ZJ-W562-1-356-BD/W РАСПРОДАЖА! Трехигольная (5,6 мм) пятиниточная машина с плоской платформой, с раскладчиком, длина стежка 2,5-4,5 мм, 6000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. С прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Встроенный светильник. Иглы UY128GAS №65-70. В комплекте со столом.	540
5	ZOJE C5000-364/02 АКЦИЯ! Трехигольная (6,4 мм) пятиниточная машина с плоской платформой, с раскладчиком, длина стежка 1,4-4,5 мм, 5000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. С прямым позиционирующим энергосберегающим приводом, со встроенным блоком управления и с электронной регулировкой	509
9	ZOJE ZJ562PL-164P-D3C РАСПРОДАЖА! Трехигольная (6,4 мм) пятиниточная машина с плоской платформой, с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом, с блоком управления и с электронной регулировкой скорости, с раскладчиком, с автомат. функц. обрезки нити, подъема лапки, длина стежка 2,5-4,5 мм, 5000 об/мин, высота подъема лапки до 7 мм. Максимальное число	812
ПОЛУАВТОМАТЫ И МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
13	ZOJE ZJ1850H РАСПРОДАЖА! Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки. Длина закрепки 8-16 мм. Ширина закрепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17 мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для тяжелых материалов. В комплекте с	986
15	ZOJE ZJ1850H-BD Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки со встроенным сервоприводом в голову. Длина закрепки 8-16 мм. Ширина закрепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17 мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для тяжелых материалов. В	1 200

24	ZOJE ZJ5770A-1510HH1-C РАСПРОДАЖА! Автоматическая машина для шитья по шаблону, размер поля до 150x100 мм, с пневматическим зажимом, для пришивания лэйблов и этикеток, движущимся по оси X, рабочий цикл программируется с пульта, память на 200 шаблонов, USB- порт для USB Flash объёмом до 2Гб, а так же разъём для карт	4 570
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА		
1	MDK-61 Устройство для подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением для оверлока база Siruba. Ширина тесьмы до 50 мм.	777
2	MDK-60 Устройство для подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением для оверлока любого типа с креплением на крышку	777
3	TFU-15-3 Устройство для подачи тесьмы сверху без натяжения. Подмотчик. Для любых типов машин. Ширина тесьмы до 70 мм.	523
	REDSUN ESD-2 Электрическое всасывающее устройство для сбора обрезки для промышленных оверлоков, 200-240 В.	142
	REDSUN ESD-4600 Электрическое всасывающее устройство для сбора обрезки для флетлоков, 200-240 В.	189
4	REDSUN RS-11 – электрический намотчик нити для промышленной швейной машины, 200-240 В, мощность 24 Вт.	34
5	Пуллер REDSUN P2-EF/07/EEA-A (для ZJ2845-D3) – механизм дополнительного продвижения материала, в комплекте с блоком управления, для двухигольной промышленной швейной машины, со встроенным мотором и автоматическими функциями, марки ZOJE ZJ2845-D3, база Brother. В комплекте с верхним, гладким силиконовым	659
6	Пуллер REDSUN P6-EF/12A/QX3 (для ZJ9903-D3) – механизм дополнительного продвижения материала в комплекте с блоком управления, для одноигольной промышленной швейной машины с нижним и игольным двигателем материала, со встроенным мотором и автоматическими функциями, марки ZOJE ZJ9903-D3. В комплекте	659
10	PL Пуллер – механизм дополнительного продвижения материала для двухигольной промышленной швейной машины	1 054
ДВИГАТЕЛИ		
1	Двигатель фрикционный, высокооборотистый ZOJE DOL12H , 400 Вт (1/2 HP), 220 В, 2850 об/мин.	55
2	Электродвигатель индукционный ZOJE YS4824 , 400 Вт, 380 В, 1420 об/мин.	87
3	Электродвигатель индукционный ZOJE YL4834 , 400 Вт, 220 В, 1420 об/мин.	87
4	Сервомотор для швейных машин BRITEX BR-990JM АКЦИЯ! (550 Вт с позиционером.):компл.: мотор, блок, синхронизатор, 220В, 550Вт, 4500 об/мин. С электронной регулировкой скорости.	89

	Сервомотор для швейных машин BRITECH BR-990JM АКЦИЯ! (550 Вт без позиционера.): компл.: мотор, блок, синхронизатор, 220В, 550Вт, 4500 об/мин. С электронной регулировкой скорости.	86
5	Сервомотор для швейных машин REDSUN R9-550E (550 Вт с позиционером.): компл.: мотор, блок, задатчик скорости, синхронизатор, 180-240В, 550Вт, до 6500 об/мин. С электронной регулировкой скорости. С повышенной системой защиты от перепадов напряжения и повышенной нагрузки.	92
6	Сервомотор для швейных машин REDSUN R9E-550E (550 Вт) РАСПРОДАЖА! : компл.: мотор, блок, задатчик скорости, 180-240В, 550Вт, до 6500 об/мин. С электронной регулировкой скорости. С повышенной системой защиты от перепадов напряжения и повышенной нагрузки.	88
7	Сервомотор для швейных машин REDSUN R9E-550E (550 Вт с позиционером.) РАСПРОДАЖА! : компл.: мотор, блок, задатчик скорости, синхронизатор, 180-240В, 550Вт, до 6500 об/мин. С электронной регулировкой скорости. С повышенной системой защиты от перепадов напряжения и повышенной нагрузки.	92
8	Сервомотор для швейных машин REDSUN R9E-750E (750 Вт с позиционером.) : компл.: мотор, блок, задатчик скорости, синхронизатор, 180-240В, 750Вт, до 4500 об/мин. С электронной регулировкой скорости. С повышенной системой защиты от перепадов напряжения и повышенной нагрузки.	125
9	Сервомотор для швейных машин REDSUN R9E-950T (950 Вт с позиционером.) : компл.: мотор, блок, задатчик скорости, синхронизатор, 180-240В, 950Вт, до 3500 об/мин. С электронной регулировкой скорости. С повышенной системой защиты от перепадов напряжения и повышенной нагрузки.	180
17	Позиционер к энергосберегающему двигателю 2MU04C7600	33
18	Позиционер к энергосберегающему двигателю 2MU04C6509	33
19	Мотор для бытовых швейных машин JEGON HF-63 (100 Вт) 220В, 100Вт, 6000 об/мин. Комплект: мотор, педаль, электрический шнур.	20
20	Мотор для бытовых оверлоков JEGON HF-63 (150 Вт) 220В, 150Вт, 6000 об/мин. Комплект: мотор, педаль, электрический шнур.	28
21	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель 400 Вт.	53
22	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель 550 Вт.	56
23	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель с позиционером 550 Вт.	56
24	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель с позиционером 750 Вт.	84
СТОЛЫ для швейных машин ZOJE, REACH		

1	Столешница к промышленному швейному оборудованию	50
2	Стол (без выреза) к промышленному швейному оборудованию	75
3	Стол для прямосточных промышленных швейных машин	68
4	Стол для промышленных швейных оверлоков	68
5	Стол для промышленных плоскошовных швейных машин с плоской	72
6	Стол для промышленных плоскошовных швейных машин с	72
7	Стол к промышленным оверлокам, укороченный, длина 80 см, для	75
8	Стол ступенчатый для рукавных швейных машин	120
9	Ноги для промышленных швейных машин	35
10	Стол ("утопленный") к промышленным оверлокам	120
11	Доплата за замену стола к промышленному оверлоку на стол	52
12	Доплата за замену стола к рукавной промышленной машине ZJ2628-LG на ступенчатый стол.....	52